

47,10—49,50	Conglomerato a cemento calcareo.
49,50—49,75	Sabbia e ghiaietta.
49,75—51,30	Conglomerato, c. s.
51,30—52,10	Sabbia e ciottoli.
52,10—52,80	Arenaria calcarea, durissima.
52,80—53,30	Sabbia e ghiaia; (<i>falda acquee</i>).
53,30—53,60	Brecciola a cemento calcareo.
53,60—54,15	Sabbia e ghiaia.
54,15—54,40	Arenaria a cemento calcareo.
54,40—54,55	Argilla giallo-rossiccia.
54,55—56	Sabbia e ghiaia.
56—57	Sabbia fine, giallastra.
57—58,10	Argilla giallastra.
58,10—68	Sabbia con ghiaia e ciottoli di Quarzo e Quarzite, Graniti, Gneiss minuti e ghiandoni, Micaschisti, Dioriti e Schisti dioritici, Serpentina, Calcari; (<i>falda acquee</i>).
68—70	Conglomerato ad elementi e cemento calcareo.

Nel suo Stabilimento a **Sesto San Giovanni** la Soc. Anon. *Acciaierie e Ferriere Lombarde*, fece eseguire dalla Soc. An. Masarenti, nel 1932-33, un altro pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

0—3,20	(Avampozzo).
3,20—8,60	Ghiaia asciutta.
8,60—18	Ghiaia con sabbia.
18—28,80	Sabbia con ghiaia.
28,80—29,10	Conglomerato di ghiaia.
29,10—32	Sabbia con ghiaia.
32—32,50	Conglomerato.
32,50—32,70	Ghiaia sabbiosa, giallastra.
32,70—35,60	Arenaria.
35,60—38	Sabbia con un po' di ghiaietta.
38—38,50	Sabbia cementata.
38,50—47,10	Sabbia con ghiaia.

In questo pozzo l'acqua presenta il livello statico a m. 8,30 e quello dinamico a m. 9,40 sotto il suolo; col pompaggio si ha una portata di 34 litri al 1".

Presso **Monza** già nel 1908 fu eseguito, nella sua zona meridionale, tra il Lambro ed il Canale Vittoresi, alla quota di m. 155