

0—3,30	(Avampozzo).
3,30—3,90	Argilla.
3,90—15	Sabbia e ghiaietta.
15—15,50	Argilla.
15,50—22,30	Argilla con sabbia.
22,30—25	Argilla con torba.
25—27	Argilla con sabbia.
27—28,50	Argilla pura.
28,50—29,50	Argilla con sabbia.
29,50—33	Sabbia.
33—47,85	Sabbia con ghiaia.

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è a —3 m.; la portata, col pompaggio, è di 38 litri al 1".

Per la *Regione Mantovana* in genere Vedi il Vol. I per il *Basso Mantovano* (pag. 149), *Asola* (p. 242), *Gonzaga* (pag. 146), *Suzzara* (pag. 147), *Polesine di Pegognaga* (pag. 149), *Poggio Rusco* (pag. 150), *Magnacavallo* (pagina 150), *Sermide* (pag. 150) *Ostiglia* (pag. 151 e 260), *Portovecchio* (Revere) (pag. 151), *Borgoforte* (pag. 259), *S. Benedetto Po* (pag. 259), *Serravalle Po* (pag. 261), *Sustinente* (pagina 261).

* * *

Presso **Verona** per le Ferrovie dello Stato, la Ditta Bonariva trivellò, nel 1925-26, un pozzo che attraversò la serie seguente:

0—30	Terreno sabbioso-argilloso.
30—35	Ghiaia. <i>Falda acqua.</i>
35—37,50	Argilla.
37,50—60	Sabbia e ghiaia.
60—69	Ghiaia.
69—72,70	Roccia.

Due pozzi trivellati nel 1923-24 a **Mozzecane** (Prov. di Verona) a Sud di *Villafranca*, per l'Ing. G. Rocco De Stefani, mostrarono la seguente serie:

1° Pozzo.

0—46,30 Formazione alluviale essenzialmente sabbioso-ghiaiosa, con qualche interstraterello di sabbia argillosa, *con falde acque di buon rendimento.*

2° Pozzo.