

fondo pozzo che, dopo 15 m. di avampo, attraversò la seguente serie sedimentaria:

- 15—28 Alluvione ghiaiosa con sabbia terrosa; *con acqua*.
- 28—29 Alluvione ghiaiosa con argilla terrosa.
- 29—33 Alluvione ghiaiosa, semicompatta, *con acqua*.
- 33—36 Terreno argilloso.
- 36—38 Alluvione ghiaioso-sabbiosa, *con acqua*.
- 38—43 Terreno compatto.
- 43—52 Alluvione ghiaiosa, qua e là agglomerata, *con acqua*.
- 52—58 Terreno argilloso.
- 58—60 Alluvione ghiaiosa con argilla; *con acqua*.
- 60—62 Terreno argilloso.
- 62—68 Ghiaia un po' agglomerata, *con acqua*.
- 68—72 Alluvione ghiaiosa con argilla.
- 72—79 Alluvione ghiaiosa agglomerata con materiale argilloso, *con acqua*.
- 79—86 Alluvione ghiaioso-argilloso.
- 86—90 Alluvione ghiaiosa; *zona acquifera*.

L'acqua di questo pozzo ha un rendimento, specialmente per la falda inferiore, di 30 litri al 1" col pompaggio.

Nel 1929, a **Castellazzo Bormida** (S. S. E. di Alessandria), la Ditta U. Sacco eseguì un sondaggio che, dopo un avampo di m. 7, attraversò la seguente serie di terreni:

- 7—13 Alluvione ciottolosa grossolana, mista a sabbia terrosa.
- 13—19 Ghiaia grossolana dilavata; *con acqua*.
- 19—20 Terreno argilloso.
- 20—22 Ghiaia grossolana; *con acqua*.
- 22—23 Terreno argilloso.
- 23—24 Ghiaia grigiastra; *con acqua*.
- 24—27,50 Terreno argilloso, giallastro.
- 27,50—30,50 Ghiaia dilavata; *con acqua*.

A **Cascinagrossa** (ad E. S. E. di **Alessandria** (V. pag. 178), per conto del sig. A. Taverna, la Ditta U. Sacco, nel 1928-29, trivellò un profondo pozzo che, dopo 10 m. di avampo, attraversò la seguente serie di terreni:

- 10—14 Terreno alluvionale, *acquifero*.
- 14—15 Terreno ghiaioso, *con acqua*.
- 15—16 Terreno ghiaioso-argilloso.
- 16—20 Terreno ghiaioso-ciottoloso, *con acqua*.
- 20—48 Terreno argilloso, grigio.
- 48—49 Terreno ghiaioso, *con acqua*.
- 49—52 Terreno ghiaioso, compatto.