

Nella località di *Cascina Nuova* in Comune **Ghisalba** (Bergamo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—15	(Avampozzo).	
15—20	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .	
20—22	Ghiaia argillosa e ciottoli.	
22—25,50	Ghiaia argillosa.	
25,50—26	Conglomerato.	
26—28	Ghiaia argillosa.	
28—28,80	Conglomerato.	
28,80—31	Ghiaia argillosa.	
31—50	Ghiaia sabbiosa.	{ <i>Zona acquifera</i>
50—53	Ghiaia.	
53—55	Ghiaia argillosa.	

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo rimane a -12 m.; la portata idrica, col pompaggio, è di 320 litri al 1".

A **Ghisalba** nel Pozzo *Stampa*, secondo comunicazione dell'Ing. R. Franceschini, si sarebbero incontrate cinque falde acquifere, cioè:

1 ^a	aves a	-14,80 metri
2 ^a	» »	-22,80 »
3 ^a	» »	-35,00 »
4 ^a	» »	-72,00 »
5 ^a	0 »	-84,00 »

Il livello statico dell'acqua (in periodi non di magra) trovasi a circa -4 m. La portata, col pompaggio, è di 150 litri al 1".

Un secondo pozzo eseguito a circa 300 m. dal precedente presentò analoghi caratteri.

A **Cologno al Serio** (Bergamo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—7	(Avampozzo).
7—9	Ghiaia terrosa con ciottoli.
9—14,50	Argilla giallastra, con ciottoli.
14,50—16	Ghiaia grossa, <i>acquifera</i> .
16—22	Argilla con ciottoli grossi.
22—24,50	Ghiaia dilavata, con ciottoli, <i>acquifera</i> .
24,50—25	Conglomerato.
25—26	Sabbia grossa, con ghiaia, <i>acquifera</i> .
26—26,40	Conglomerato.
26,40—28,60	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
28,60—34,20	Conglomerato.