

- 18—28 Terreno sabbioso, grigio, *scarsamente acquifero*.
28—32 Terreno marnoso argilloso brunastro.
32—36 Terreno sabbioso argilloso.
36—72 Terreno marnoso grigio con frustoli lignitici e Conchiglie.

Fra *C.^a Cappella* e *Villa Cassola* presso **Valenza** un pozzo trivellato mostrò, secondo i campioni conservati nel Museo geologico del Politecnico di Torino, al N.º 36.823 d'Inv., la seguente serie:

- 0—12 Argilla terroso-calcareo, giallastra (*Diluvium?*).
12—30 Marna grigia, compatta.
30—32 Marne sabbiose, grigie.
32—47,50 Marne grigie fossilifere, passanti in basso a marne compattissime.
47,50—62 Marna argillosa grigia, compatta, con liscioni.
62—68 Marna argillosa, lignitifera.

Uno dei soliti pozzi trivellati inutilmente dopo essere entrati verso i 12 m. di profondità, nelle marne argillose del *Piacenziano*.

A **Valenza** fu pure trivellato un pozzo ad Est del Cimitero; furono attraversati i depositi terroso-argillosi giallo-rossastri del Pliocene; poi sabbie arenacee grossolane, compatte; infine le solite marne argillose grigie del *Piacenziano* nelle quali il pozzo fu arrestato alla profondità di 40 metri; se ne conservano i campioni nel Museo geologico del Politecnico di Torino (N.º 39.237 d'Inv.).

Per **Bassignana** Vedi: Vol. II (1924), pag. 89.

A **Bassignana** nel 1927, fu trivellato un pozzo di cui i 19 campioni conservati nel Museo geologico del Politecnico di Torino (N.º d'Inv. 36.836), indicano la seguente serie di terreni:

- 0—2,50 Terreno agrario e rimaneggiato.
2,50—5 Argilla brunastra, compatta.
5—6 Arenaria sabbiosa fine, grigio-giallastra.
6—9 Arenaria sabbioso-argillosa, fine, grigia, compatta.
9—12,70 Sabbia e ghiaia grigia, sciolta.
15—15,05 Calcare.
15,05—17 Sabbia grossolana, grigia, sciolta.
17—18,50 Sabbia fine, grigia, un po' coerente.
18,50—20 Arenaria grigio-scura.
20—20,05 Calcare arenaceo (?).
20,05—22 Sabbia grossolana, grigia, sciolta, con ghiaia e ciottolini e qualche concrezione calcarea.
22—22,07 Calcare.