

Sulla Piazza di **Seregno** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—45	(Avampozzo).
45—48,50	Conglomerato.
48,50—51,50	Ghiaietta con ciottoli, <i>acquifera</i> .
51,50—52	Argilla giallastra.
52—53	Argilla cinerea.
53—56,60	Conglomerato.
56,60—59	Argilla giallastra.
59—59,70	Conglomerato.
59,70—60	Argilla cinerea.
60—62	Conglomerato e ghiaietta.
62—66	Conglomerato.
66—69	Ghiaietta e sabbia.
69—70	Conglomerato compatto.
70—73,30	Sabbia e argilla.
73,30—76	Argilla rossastra.
76—81	Sabbia argillosa.

In questo pozzo l'acqua si livella a —40 m. ed ha una portata, col pompaggio, di 60 litri al 1".

Per **Seregno** Vedi anche Vol. I, pag. 199 e Vol. II, pag. 114.

Il pozzo trivellato, dalla S. A. Impr. Triv. Artes. (ITA), ad uso industriale, nell'anno 1932 a **Varese** frazione **Masnago**, a q. 414 m. s. l. m., per il Salumificio F.lli Ribolzi, mostrò la seguente serie di terreni:

0—8,20	Argilla rossiccia con qualche ciottolo.
8,20—12,55	Ghiaia, sabbia e qualche ciottolo. <i>Zona acquifera; l'acqua livellasi da m. 5 a m. 9 sotto il suolo.</i>
12,55—23,30	Arenaria e conglomerato. <i>Zona acquifera livellantesi come sopra.</i>
23,30—27,30	Argilla scura.
27,30—55,50	Formazione rocciosa.

La portata d'acqua e il livello statico variano con le stagioni in relazione alle precipitazioni atmosferiche.

Nella località di **Villa Dossena** in Comune di **Velate** (Prov. di Milano), la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—43,50	(Avampozzo).
43,50—53	Conglomerato di ghiaia.
53—54,90	Ghiaia e sabbia, compatta.