

29,80—53	Argilla giallastra con ciottoli.
53—60,80	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
60,80—65	Argilla giallastra con ciottoli.
65—67	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
67—82	Argilla bleuastro.

L'acqua in questo pozzo ha il livello statico a m. 10,30 sotto il suolo; la sua portata, col pompaggio, è di 50 litri al 1".

Nella regione *Fondo Coghialegra*, del Comune di **Pontenure**, la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1927, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—4	(Avampozzo).
4—5,50	Sabbia giallastra.
5,50—8,80	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
8,80—14,60	Argilla sabbiosa.
14,60—19,20	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
19,20—20	Argilla bleuastro.
20—22,10	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
22,10—29,80	Argilla e ciottoli.
29,80—31	Argilla.
31—34,90	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
34,90—39,50	Argilla sabbiosa, scura.
39,50—40,30	Argilla giallastra.
40,30—45,50	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
45,50—49,50	Argilla.

In questo pozzo il livello statico restò a m. 5,80 sotto il piano di campagna; la portata idrica, col pompaggio, fu di 170 litri al 1".

Nei pressi di **Vigolzone** (Piacenza), la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1926, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—10	(Avampozzo).
10—32	Ghiaia con sabbia grossa, <i>acquifera</i> .
32—41	Argilla giallastra.
41—45	Ghiaia e argilla.
45—48	Ghiaia grossa, <i>acquifera</i> .
48—49	Conglomerato.
49—56	Ghiaia grossa, <i>acquifera</i> .

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è a 6 m. sotto il suolo; la portata idrica, col pompaggio, è di 32 litri al 1".