

*L'acqua in questo pozzo è piuttosto scarsa; ciò che deriva in parte dall'avere la trivellazione attraversato per buona parte, dopo 33 m. di alluvione, i terreni pliocenici inferiori, di cui però non ebbi campioni.*

Nella località *Colombaro* (Comune di **Formigine**), la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 0—3,80      | (Avampo).                                  |
| 3,80—10     | Argilla giallastra.                        |
| 10—18       | Argilla giallastra con ghiaia e ciottoli.  |
| 18—20       | Ghiaia, <i>acquifera</i> .                 |
| 20—24,50    | Argilla giallastra.                        |
| 24,50—27,50 | Argilla giallastra con ghiaia.             |
| 27,50—30    | Argilla giallastra.                        |
| 30—32       | Ghiaia, <i>acquifera</i> .                 |
| 32—36       | Argilla bleuastra.                         |
| 36—38       | Argilla giallastra.                        |
| 38—42       | Argilla bleuastra con ghiaia.              |
| 42—44       | Argilla bleuastra.                         |
| 44—51       | Argilla bleuastra con torba.               |
| 51—61       | Argilla sabbiosa, cinerea.                 |
| 61—76       | Sabbia cinerea.                            |
| 76—77       | Conglomerato calcareo.                     |
| 77—82       | Argilla sabbiosa, cinerea.                 |
| 82—82,50    | Conglomerato calcareo.                     |
| 82,50—90    | Argilla sabbiosa, cinerea, con Conchiglie. |
| 90—91       | Sabbia e ghiaia, <i>acquifera</i> .        |
| 91—92       | Argilla sabbiosa, cinerea.                 |
| 92—95       | Conglomerato calcareo.                     |
| 95—99       | Argilla sabbiosa, cinerea.                 |

*Il livello statico dell'acqua in questo pozzo sta a m. 7,90 sotto il suolo; la portata idrica, col pompaggio, è di 40 litri al 1".*

Questa trivellazione entrò estesamente nella serie pliocenica.

A S. *Eusebio* tra **Castelvetro** e **Spilamberto** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1930, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 0—17,50     | (Avampo).                        |
| 17,50—21    | Argilla giallastra.              |
| 21—21,50    | Ghiaia, <i>acquifera</i> .       |
| 21,50—26,50 | Argilla giallastra con ciottoli. |
| 26,50—56    | Ghiaia argillosa giallastra.     |