

— 65 m.) forse perchè, allontanandosi dalla cerchia alpina, il materiale alluvionale diventa meno grossolano, prevalendo spesso le sabbie alla ghiaia, per modo che l'acqua vi percola più lentamente e più scarsamente; fatto che del resto è abbastanza generale e logico.

A **Cavallermaggiore** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—6	Ghiaia e sabbia.	} Zona acquifera
6—12	Sabbia con ghiaia <i>acquifera</i> .	
12—20	Sabbia con argilla giallastra e ghiaia.	
20—24	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .	
24—26	Argilla giallastra sabbiosa.	
26—28	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .	
28—28,50	Argilla sabbiosa.	
28,50—49	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .	
49—55	Ghiaia e ciottoli con argilla sabbiosa.	

L'acqua in questo pozzo si livella a — 8 metri, ed ha una portata col pompaggio, di 140 litri al 1".

Nella località *Cascina Pessina* del Comune di **Cavallermaggiore** (Cuneo), a conto dell'Avv. Carlo Parato, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

0—1	Terreno vegetale.
1—2	Argilla con ghiaia.
2—9,30	Ghiaia, sabbia e ciottoli.
9,30—12	Argilla compatta giallastra.
12—30	Argilla sabbiosa con ciottoli.
30—42	Argilla sabbiosa.
42—44	Argilla giallastra compatta.
44—48,80	Argilla giallastra sabbiosa con ghiaia.
48,80—50	Argilla giallastra, sabbiosa.
50—52,10	Argilla giallastra, sabbiosa, con ghiaia.
52,10—54,40	Argilla giallastra sabbiosa, molto compatta.
54,40—56	Ghiaia e sabbia con ciottoli.
56—58	Argilla e sabbia con ciottoli.
58—60	Ghiaia e sabbia argillosa.
60—65	Ghiaia e sabbia.
65—65,80	Argilla grigiastra.

In questo pozzo l'acqua presenta il suo livello statico a m. 1,85 e quello dinamico a m. 5,35 sotto il suolo, ed una portata, col pompaggio, di 18 litri al 1".

Per **Cavallermaggiore** vedi anche a pag. 27 e 28.