

85—86	Argilla bleuastra.
86—86,50	Ghiaia.
86,50—90	Conglomerato.
90—94	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
94—95	Argilla sabbiosa.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo è a —18 metri; la portata idrica è di 20 litri al 1", col pompaggio.

I dati consegnatimi parrebbero indicare che le due trivellazioni attraversarono, dopo una sessantina di metri, il Pliocene marino.

Nella frazione *Codemondo* nel Comune di **Reggio Emilia** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

10—26	Argilla giallastra con ciottoli.
26—32	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
32—35	Argilla giallastra e ciottoli.
35—37	Conglomerato.
37—40	Argilla giallastra.
40—43	Argilla cinerea.
43—46	Argilla giallastra.
46—49	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
49—51	Argilla cinerea.
51—54	Argilla giallastra.
54—56	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
56—63	Argilla cinerea.
63—66	Ghiaia.
66—70,70	Argilla cinerea.

L'acqua di questo pozzo si livellò a —5 metri, ma scarsa in modo che, anche col pompaggio, rese solo 22 litri al 1".

Nella località di *Villa Canali* nel Comune di **Reggio Emilia** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1927, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—24	(Avampozzo).
24—27	Sabbia e ghiaia.
27—27,30	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
27,30—35,20	Argilla giallastra con ciottoli.
35,20—41	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
41—52	Argilla.
52—56	Sabbia e ghiaietta, <i>acquifera</i> .
56—82	Argilla.

Il livello statico di questo pozzo è a —17 metri; la portata idrica, col pompaggio, è di 50 litri al 1".