

42. La base del pronoto punteggiata, anche all'infuori delle impressioni basali, le quali sono in pari tempo più larghe, meno profonde o del tutto superficiali. — 43.
- La base del pronoto affatto liscia oppure con pochi puntini limitati alle fossette basali ¹⁴⁾, quest'ultime di solito strette, allungate e nettamente incise. — 63.
43. La settima (e talvolta anche la quinta) interstria con una serie di 2-5 punti all'apice delle elitre. — 44.
- La settima interstria senza serie di punti apicali. — 48.
44. Le tibie ant. verso l'apice con 5-6 spine al margine esterno. I due penultimi sterniti addom., oltre alle due setole normali, con altri puntini piligeri accessori. — 45.
- Le tibie ant. soltanto con 3-4 spine preapicali esterne ¹⁵⁾. I due penultimi sterniti normalmente senza puntini piligeri oltre alle due solite setole ¹⁶⁾. — 46.
45. Nero, di solito la base del pronoto, spesso tutta la parte sup. del corpo azzurra o vedastra; le zampe nerastre, assai di rado rosse (v. *Beffai* Lutsch.). Tutta la base del pronoto con puntini fitti, rugosi; le elitre della ♀ opache l'angolo suturale di solito dentiforme; l'apice del pene con dischetto obliquo; 11-13 mm.
253. *dimidiatus*.
- Per lo più nero o piceo, di rado la base del pronoto leggermente azzurra, zampe nerastre. La punteggiatura del pronoto di solito alquanto più diradata e sottile verso gli angoli post., le elitre della ♀ meno opache, coll'angolo suturale semplice; il pene senza disco apicale; 12-14 mm.
254. *Karamani*.
46. Gli episterni del metatorace molto lunghi e stretti, oltre due volte più lunghi che larghi al margine anteriore; il pronoto alquanto più stretto delle elitre, poco trasversale e abbastanza ristretto verso la base; le zampe brune o nerastre. — Vedi *tenebrosus* var. al n. 57.
- Gli episterni più brevi; il pronoto più largo, più trasversale, meno ristretto alla base; le zampe spesso giallo-rossiccie, talvolta parzialmente nerastre. — 47.
47. Le tibie ant. con 4 spine preapicali esterne. Il ♂ spesso con riflessi verdi, azzurri o violacei, la ♀ sempre nera, colle elitre opache; le zampe giallo-rossiccie, oppure i femori nerastri (v. *sobrinus*

¹⁴⁾ Vedi anche H. *FULVUS* Dej. Bruno-ferrugineo fin bruno scuro; pronoto ristretto verso la base, però non sinuato, gli angoli post. ottusi; sterniti addom. con una fila di setole lungo il marg. apicale; 10 mm. — Sicilia, Andalusia, Africa sett. e Siria.

¹⁵⁾ Da esaminarsi attentamente, guardando verticalmente sulla faccia dorsale delle tibie. Tenendo la lente un po' obliquamente dalla parte esterna, si possono contare facilmente più di 3 o 4 spine, perchè si vedono, oltre a quelle inserite sullo spigolo laterale, altre situate sulla faccia inferiore.

¹⁶⁾ Ho riscontrato eccezionalmente nel *rubripes* singoli puntini piligeri accessori. In tal caso decide il numero delle spine sulle tibie ant.