

- Pronoto meno ristretto verso la base, subquadrato, gli angoli post. più o meno arrotondati. — 7.
7. Tutta la parte sup. di solito di un verde cupo, talvolta leggermente bronzeo, di rado tendente all'azzurro; elitre con fitta pubescenza eretta, nerastra e con smarginatura apicale più evid. 13 - 15 mm.
230. *obscurus*.
- Elitre azzurre o violacee, di rado verdastre, con pubescenza giallognola e con lievissima smarginatura apicale; il capo e la parte ant. del pronoto di solito senza riflessi metallici. — 8.
8. Pronoto egualmente ristretto all'innanzi e all'indietro, gli angoli post. poco arrotondati; la punta del pene (visione dorsale!) più snella, perfettamente parallela; 9.5 - 13 mm. 228. *diffinis*.
- Pronoto più ristretto verso la base e gli angoli post. ampiamente arrotondati; la punta del pene più breve e leggermente dilatata all'apice; 10 - 13 mm. 229. *ardosiacus*.²⁾
9. La parte sup. del corpo metallica, di solito verde o azzurra; elitre con angolo omerale munito di una piccola sporgenza dentiforme; 9 - 11 mm. 232. *punctatulus*.
- Corpo bruno o piceo; gli omeri arrotondati o angolosi, di solito senza sporgenza dentiforme. — 10.
10. Specie più grande, bruno-picea; elitre con profonda smarginatura apicale, omeri arrotondati; l'apice del pene fortemente dilatato, spatuliforme; 11 - 13 mm. 231. *incisus*.
- Specie più piccole, lunghe fin 10 mm; capo e pronoto spesso rossicci, elitre con lieve smarginatura apicale. — 11.
11. Statura slanciata, omeri arrotondati. Pronoto più stretto, spec. alla base, gli angoli post. talvolta leggermente ottusi. Sternite anale della ♀ con protuberanza apicale; l'apice del pene troncato, leggermente ingrossato e ripiegato all'insù ³⁾ 233. *rupicola* ⁴⁾.
- Statura più tozza, gli omeri leggermente angolosi. Pronoto molto più largo che lungo, gli angoli post. retti. Sternite anale della ♀ quasi semplice. — 12.
12. L'apice del pene non piegato all'ingiù, visto in profilo quasi diritto e assai debolmente ingrossato. Specie più piccola del *brevicollis*, più tozza e più convessa; 6 - 7,5 mm. — Francia, Spagna.
[*parallelus* Dej.]

²⁾ Molto affine è l'*H. quadricollis* Dej. della Sicilia, Spagna, Algeria e Marocco. Esso differisce dalle specie contemplate al n.º 8 di questa tabella per la punteggiatura del pronoto e delle elitre molto diradata e attenuata nel mezzo, però le interstrie 3.a, 5.a e 7.a con una serie irregolare di punti più grossi; l'apice del pene ancor più breve che nell'*ardosiacus*; 10 - 12.5 mm.

³⁾ All'insù vuol dire verso la parte dorsale, convessa, ove trovasi l'orifizio del pene. — All'ingiù vuol dire verso la parte ventrale, concava del pene. Da osservarsi in profilo con forte lente.

⁴⁾ Specie affine: *H. ferrugatus* Reitt. — Differisce dal *rupicola* per il pronoto più ristretto verso la base, gli angoli post. ottusi e le elitre quasi senza microscultura. Trovasi in Algeria e in Sicilia.