

**Tabella delle specie europee:**

1. Pronoto con angoli post. retti o ottusi, però non smussati; anche gli omeri angolosi. Corpo più breve e convesso. — 2.  
— Pronoto con angoli post. ottusi, smussati o arrotondati all' apice, la base lateralmente obliqua; omeri arrotondati, corpo allungato e depresso. — 4.
2. Subg. *Ophonominus* Schaub. — La base del pronoto non orlata, circa tanto larga quanto la base delle elitre, gli angoli post. retti; elitre leggermente iridescenti, con forte smarginatura apicale, spec. nella ♀. Il mento smarginato a semicerchio, senza dente mediano; i tarsi del ♂ più fortemente dilatati; 8-9 mm. — Reg. Mediterr.  
[*hirsutululus* Dej.]
- Subg. *Parophonus* s. str. — La base del pronoto orlata, più stretta che quella delle elitre, gli angoli post. leggermente ottusi; elitre non iridescenti, debolmente smarginate all' apice. — 3.
3. Antenne parzialmente nerastre o brune; le interstrie delle elitre con punteggiatura meno sottile e meno densa; statura minore, 5,5-6,5 mm. 276. *maculicornis*.  
— Antenne di solito interamente gialle; le interstrie delle elitre con punteggiatura molto densa e sottile; il pene alquanto più largo e tozzo; statura maggiore, 6,5-7,5 mm. 277. *complanatus*.
4. Subg. *Tachyophonus* Tschitsche. — Corpo bicolore, capo e pronoto neri, elitre rosso-ferruginee; antenne unicolori, giallo-rossiccie; gli angoli posteriori del pronoto leggermente arrotondati; le interstrie delle elitre piane, con punteggiatura minuta, abbondante; 7-8 mm. 279. *mendax*.  
— Corpo unicolore, bruno o nerastro, tutt' al più i margini delle elitre e del pronoto più chiari. — 5.
5. Statura minore, antenne meno slanciate, spec. gli articoli di mezzo alquanto più brevi; elitre col margine suturale giallo o rossastro; le interstrie più strette, con punteggiatura meno densa; 5,5-6 mm. 278. *suturifer*<sup>1)</sup>
- Statura maggiore, antenne più slanciate, spec. gli articoli di mezzo più allungati ed esili; elitre di solito senza orlo suturale giallo o rossastro, le interstrie con punteggiatura più abbondante. — 6.
6. Antenne perfettamente gialle o ferruginee; punteggiatura delle elitre densa e sottile; 6,5-7,5 mm. (Syn. *laeviceps* Reitt.). — Reg. Mediterr. orientale. [*planicollis* Dej.]  
— Antenne cogli art. 3-5 parzialmente anneriti; punteggiatura delle elitre molto densa e sottile; 7,5-10 mm. (Syn.: *planicollis* Reitt.). — Reg. Mediterr. occid. [*hispanus* Ramb.]

1) Figura nel Catalogo Winkler come sinonimo del *suturalis* Chaud. E' possibile che questa sinonimia sia giusta; però, data la diversità delle opinioni (cf. APFELBECK, Münch. Kol. Ztschr. 1902, 99, Wien. ent. Zeitg. 1903, 53 e REITTER, Wien. Ent. Zeitg. 1902, 221 e 1903, 55), ho preferito il nome *suturifer* Reitt., come quello che si adatta con sicurezza assoluta alla nostra specie.