raschia, prima dell' intrare della stagione rigida, che avrebbe una nociva influenza sul legno scoperto. Nei luoghi marittimi, il termine di siffatti lavori potrà essere alquanto protratto con riguardo al clima più mite.

Siccome il più prezioso prodotto della resina è *l' olio di trementina*, il quale trovasi in quantità considerevole soltanto finchè la prima è in istato liquido, così risulta sempre più vantaggioso di raccogliere la stessa prima che si asciughi.

Negli anni successivi potranno le ferite essere anche allargate, semprecchè non oltrepassino in complesso <sup>2</sup>/<sub>3</sub> della periferia della pianta. La durata dell' utilizzazione dipende dalle dimensioni dell' albero; essa può arrivare a 20 e più anni.

Nell' Austria inferiore, ove è molto in uso la raschiatura dei pini neri, si calcola al medio, che una pianta può dare annualmente durante l'epoca suddetta 3 - 4 & di resina (piante grandi danno per fino 10 &) e che un uomo può praticare la raccolta su 1000 piante all'anno, se queste furono già da 10 e più anni raschiate, e sopra 1200 - 2000 piante appena o da pochi anni utilizzate.

Per una pianta si paga colà un'annuo affitto di soldi 8 a 20, secondo la posizione del bosco,

e la grossezza e qualità degli alberi.

Il prezzo d' un centinaio di resina greggia varia da 6 a 8 fiorini; l' olio di trementina, che si ricava da questa, pagasi attualmente con 23 fiorini; e la colofonia, che non è altro che trementina greggia dalla quale venne estratto l' olio anzidetto, ha un valore di 5 a 7 fiorini; 100 a. di resina danno