

Nome botanico.	italiano	illirico
Morus alba	gelso	murva (dud)
Morus papirifera	moro papirifero	?
Platanus orientalis	platano	maklen?
Tilia grandifolia	tiglio	lipa
Aesculus hippocastanum	ippocastano	(divje kesten)
Ceratonia siliqua (Dalmazia meridionale)	carrubo	karuba
Punica granatum	granato melogranato	šipak

e diverse altre

Di quest' ultime, le prime 8 appartengono alla 1^a e 2^a regione, prosperando bene in ambidue, mentre le ultime due sono esclusivamente della prima regione.

Di queste piante il pioppo piramidale ed il moro papirifero sono atte piuttosto per viali che per boschi, essendo di poco valore tanto il legno quanto gli altri loro prodotti. Il carubo e melograno sono piante piuttosto fruttifere anzicchè boschive, essendo il frutto il principale loro prodotto, motivo per cui il trattamento delle medesime deve essere diverso da quello delle piante boschive, e lo stesso dicasi del gelso, che richiede la frequente e regolare potazione per produrre la massima quantità di foglie.

b. Sull' influenza del suolo.

Per ciò che riguarda la *quantità del suolo*, devesi distinguere la sua composizione chimica, vale a dire, le sostanze semplici minerali in esse con-