Per risalire l'Oronoco mediante	
il Pimichin e risalendo i piccoli fiumi:	quest' ultimo:
Dall'Angostura a Ca-	Dall' Angostura a S.
richuna 15 giorni	Eernando in 28 giorni
Da Carichuna a San	Da San Fernando al-
Fernando 13	la Biforcazione 9
Da San Fernando a	Dalla Biforcazione a
San Carlos 7	San Carlos 5
35 giorni	42 giorni
33 giorni	42 giorni

La navigazione da San Carlos ad Angostura mediante

il Cassiquiare è di trecendieci leghe (1).

Le escrescenze dell'Oronoco e del Cassiquiare cangiano per la forza delle correnti, tutti i risultamenti delle suddette valutazioni (2).

Elenco dei principali alberi ed arboscelli della Guiana Spagnuola.

Algarobos. Quest'albero, di grandi dimensioni, cresce nei terreni sassosi. Dal suo tronco trasuda una gomma trasparente in tanta abbondanza che se ne raccolsero alcuni pezzi del peso di due in tre libbre. Gl'indiani se ne servono per l'illuminazione e gli spagnuoli l'adoprano per verniciare i quadri.

Amyris. Questi alberi della foresta del Pimichin con-

servano l'altezza di ottanta a centoventi piedi (3).

Baynillas è il nome di una pianta erpicante che si

attortiglia all'intorno degli alberi.

Bejucos o liane di varie specie, si trovano nei monti; servono in luogo di corde per molti usi e sono di tale durata, malgrado l'umidità del paese, che dopo sessanta anni trovausi ancora in buono stato. Una specie della grossezza di un braccio racchiude per tutta la sua lunghezza un'acqua fresca e sana ch'è sovente utilissima ai viaggiatori.

Bertholletia (Bertholletia), almendron degli spagnuoli,

le cui noci sono buone da mangiare.

(1) I missionarii la credono di cinquecento leghe.

(3) D' Humboldt.

⁽²⁾ Viaggio alle regioni equin., ecc., di d'Humboldt, lib. VII, cap. 22.