

I *montoni* non sono numerosi; sono meno grandi di quelli d'Europa, ma la loro carne è gustosa. Per effetto del calore del clima la lana è convertita in una specie di pelo, e quest'animale prova lo stesso cambiamento in tutta la regione situata tra i due tropici.

Le *capre* che si allevano sopra varie piantagioni non sono maggiori di un capretto; ma sono prolifiche, portando da tre in quattro nati ogni volta.

La specie di *porci* che si alleva è piccola, ma la carne n'è abbastanza buona. Essi abbondano nella colonia.

I *cani* di cui si servono gl'indiani per la caccia sono piccoli col muso allungato, le orecchie diritte, il pelo corto e di un bianco sudicio. Essi non abbaiano, e malgrado il calore del clima si pretende che non sieno giammai affetti da idrofobia (1).

*Animali selvatici. Scimmie (simia).* Questi animali sono più numerosi nella colonia di Surinam di quello che in ve-run altro paese, ed eseguono frequenti scorriere nelle piantagioni per rapirne la frutta, il mais ed il riso. L'*ourang-outang* è più grande di quello d'Africa. La *grande scimmia*, chiamata dagl'inglesi *red monkey* (2), manda urli spaventevoli, ad intervalli, dalle undici della sera sino allo spuntare del giorno. La più piccola specie di scimmia, chiamata *sakawinkee (saki)* ha soltanto sei pollici di lunghezza dalla testa alla radice della coda.

*Cervi.* Sonvene due specie originarie nel paese, conosciute col nome di *cervo dei boschi* (3) o *baieu*, ed il *ceruiatto* o *wirrebocerra* (4).

Il *jaguar (felis onza, Lin.)*, chiamato *tigre*, è un animale feroce e pericoloso. Egli assale i cavalli, i bovi, i montoni ed i porci, cui uccide facilmente e ne trascina il corpo nei boschi per divorarlo.

(1) Fermin, *Descrizione della colonia di Surinam.*

(2) Scimmia urlatrice rossa (*simia seniculus, Lin.*); *mono colorado* di de Humboldt.

(3) *Cervus major corniculis brevissimis.*

(4) *Cervus minor palustris vel cervula subrubra, albis maculis.*

Veggasi Fermin, cap. 19; *Descrizione della colonia di Surinam.*