

Biljka može trajati i 20 godina; obično pak, a to zavisi o položajima živi 6—8 godina dana; a u mnogim mjestima gdje no je gojenje razprostranjeno i intenzivno, kao na Hvaru i Jelši, biljke, u trećoj godini, kad bi morale dati najobilniji plod, usahnu sasvim. Poljodjelci obično prepisu to usahnuće šteti što crvi nanašaju žilama, što ipak nebi imali biti nego obično pojavljivanje koje prati ustrojnu sastojinu koja se raztvora, što bi u našem slučaju bile žile buhača, koje taman gniju napadnute od žilaste gljivice: *Rhizomorpha*. Čuo sam kazati da je bolest nezavisna od tla jer napada na sadove učinjene i u izkrčenim zdravicama; nu pošto se razplodjivanje obavlja sa sjemenom što dolazi od bilina već izrodjenih, tako je naravno, da iste usahnu i da se dobro ne razviju i kad su stavljene u zemlju koja nije nikad bilina gojena sa buhačem. Obziruć se na to da je gojenje buhača ne samo moguće ali baš prikladno za zemlje i položaje uzbrdične, na kojima se slabo prilagodi i loza, i da je za to tim veća njegova znamenitost gospodarska, bilo bi potrebno nastojati da se porazdieli dobro sjeme uzgojeno iz zdravih i krepkih bilina u slobodnoj težitbi, a istodobno izvesti pokušaje za razkuživanje tla sa modrom galicom a osobitom sa sumpornikom ugljika u raznim mjestima gdje se čuje najviše jadikovanja na štete pro-uzročene od bolesti.

Da bude pružena mogućnost da se razvije gojenje buhača, bilo bi istodobno prikladno utjecati na koji način eda bude otežčan izvoz strućja, koje samliveno zajedno sa cviećem daje takvu prašinu koja naravski nema velike vrijednosti, te ozloglasuje onu dragocienu tvar što bi zbilja mogla dati Dalmacija.

Da se otežća samlivenje strućja u pokrajini c. k. hemično pokušajna Postaja u Spljetu, mogla bi zar pozvati razne tvrdke koje se bave priredjivanjem buhača, da ga podvrgnu kontroli, koja bi se mogla učiniti dostatnom točnošću osobito uporabom sitnozora, koji pruža mogućnost da se razaberu drvene česti strućja od cvjetnih česti, mehkkih i nježnih.

Napokon hoću da iztaknem još znamenitost što bi moglo zauzeti ovdje kod nas gojenje bilina za tkanine u obće, a poimence konoplja, koje bi našlo povoljne prilike u raznim mjestima koja se ne iztiču dubokom mehkotom i sa dostatno vlage.

Pošto ono ostavlja zemlju u najboljim prilikama za gojenje koje iza njega sliedi, stoga bi bilo savjetno u dvogodišnjoj izmjeni kod nas u običaju, zamjeniti kukuruz sa konopljem, kako bi pšenica našla zemlju posve dobro priredjenu, te bi stoga mogla dati izvrstnih proizvoda i glede kolikoće i glede kakvoće. U ostalome