

ORDO IV. ENDARTHRAE.

TRIB. XXX. ULVEAE.

- Phycoseris australis*, *Ktz.*
 — β . *umbilicalis*, *Ktz.*
smaragdina, *Ktz.*
 — β . *latifolia*, *Ktz.*
olivacea, *Ktz.*
crispata, *Ktz.*
Ulva latissima, *L.*
Enteromorpha intestinalis, *Ktz.*
clathrata, *Link.*
compressa, *Ktz.*
complanata, *Ktz.*
 — β *crispa*, *Ktz.*
 — γ *confervacea*, *Ktz.*
 — δ . *ramulosa*, *Ktz.*
 " *ramulosa*, *Ktz.*
 " — β . *spinosa*, *Ktz.*
 " *paradoxa*, *Ktz.*
 " — β . *tenuissima*, *Ktz.*
 " *ectocarpoides*, *Zanard.*

TRIB. XXXI. PORPHYREAE.

- Porphyra coriacea*, *Zanard.*
vulgaris, *Ag.*
minor, *n. sp.*
Bangia fuscopurpurea, *Lyngb.*
investiens, *n. sp.*
bidentata, *Ktz.*
tenuissima, *Ktz.*
 ? *confervoides*, *n. sp.*
Goniotrichum elegans *
Bangia elegans, *Chauv.*
Bangia Alsidii, *Zanard.*
Goniotrichum dichotomum, *Ktz.*

TRIB. XXXII. CONFERVEAE.

- Conferva* " *Echinus*, *Biasol.*
 " *cornea* *
Aegagropila cornea, *Ktz.*

Conferva prolifera, *Roth.*

- " *catenata*, *Ag.*
scoparia *.
Cladophora scoparia, *Ktz.*
fruticulosa *.
Cladophora fruticulosa, *Ktz.*
 " *rupestris*, *L.*
spongiosa, *n. sp.*
incrustata, *n. sp.*
ramosissima *
Cladophora ramosissima, *Ktz.*
Hutchinsiae, *Dillw.*
utriculosa *.
Cladophora utriculosa, *Ktz.*
fuscescens *.
Cladophora fuscescens, *Ktz.*
flaccida *.
Cladophora flaccida, *Ktz.*
heteronema, *Ag.*
lutescens *.
Cladophora lutescens, *Ktz.*
ramellosa *.
Cladophora ramellosa, *Ktz.*
Ruchingeri, *Ag.*
plumula *.
Cladophora plumula, *Ktz.*
Veneta, *n. sp.*
nitida *.
Cladophora nitida, *Ktz.*
densissima *.
Cladophora densissima, *Ktz.*
crystallina, *Roth.*
diffusa, *Roth.*
expansa, *Mert.*
pura *.
Cladophora pura, *Ktz.*
fracta β . *marina*, *Roth.*
implicata, *n. sp.*
crinalis *.
Cladophora crinalis, *Ktz.*
inops, *n. sp.*
nudiuscula, *n. sp.*