

**CAOSTORTO.** *V.* FORMIGHER.

**CAPELUA,** LODOLA CAPELUDA. *Alauda cristata*, Linn.

Questa è stazionaria, trovandosi in tutte le stagioni. Nidifica nei campi di frumento o segala, ponendo il nido in una piccola buca. In alcuni siti del Padovano, le *capelue* danneggiano molto il tenero maiz nell'atto che spunta dalla terra, beccandone e mangiando il piccolo germe della pianta, la quale va a perire. La sua carne è poco stimata.

**CARDINALIN.** *V.* MONDONOVO.

**CAVALARIN.** *V.* REALETO.

**CAVAZZUA,** REDESTOLA. *Lanius collurio*, Briss.

Questi uccelli sono di doppio passaggio. Vengono in marzo e aprile, e si fermano a nidificare in maggio e giugno. Ritornano poi in agosto e settembre, nel qual tempo acquistano una particolare grassezza, e sono di un gusto squisito. Nel suo canto di primavera il maschio imita perfettamente il rosignuolo, la quaglia, la lodola, la parussola, il merlo, il tordo, ec. a segno tale, da credere che siano i suddetti uccelli che cantino.

**CAVAZZUA ROSSA.** *V.* REDESTOLA ROSSA.

**CAVRIOLA,** CAVRIOL. *Podiceps cristatus*, Lath.

Questi uccelli hanno un doppio passaggio, mentre si fanno vedere in marzo, aprile e maggio, e poi ricompariscono in ottobre e novembre. Per lo più si veggono dopo qualche burrasca. Bravissimi nuotatori e tuffatori, sanno schermirsi facilmente dai colpi di fucile. In maggio sono adorni di un bel ciuffo cornuto, e di un folto collare di piume più lunghe delle altre. Frequentano le imboccature dei porti, e sul far del giorno si chiamano a vicenda con un forte fischio, più vibrato e sonoro di quello delle folaghe. La loro carne è poco ricercata, poichè odora di pesce.

**CAZZIOLA.** *V.* GAZZA NEGRA.

**CELEGA ALPINA.** *V.* PASSERA ALPINA.

**CELEGA GROSSA,** PASSERA COMUNE. *Fringilla cisalpina*, Temm.

Abbenchè siano questi uccelli stazionari fra noi, e nidifichino, pure fanno il loro regolare passaggio in autunno alcuni anni più ed altri anni meno. Vengono dal mezzogiorno e vanno verso ponente. Fanno il loro nido sotto ai nostri tetti e nei buchi delle vecchie torri, ed alle volte anche in aperta campagna sugli alberi folti e fronzuti. Allora il nido è tutto coperto, di forma irregolare, e sebben sembri costruito senz'arte, pur in fatto ne ha moltissima. La loro carne è buona, specialmente l'inverno, ma sono sempre piuttosto duri. I giovani passerotti riescono un cibo delicato.

**CELEGA PALUGANA.** *V.* CANELON.

**CELEGHETA MEGIAROLA,** PASSERA PICOLA. *Fringilla montana*, Linn.

Anche questa è stazionaria come la passera comune, nidifica, si trova in ogni stagione, ed effettua il suo passaggio in settembre e ottobre in numerosissime truppe. Vanno siffatti uccelletti sempre *piolando* in aria nel loro passaggio, e sentendo qualche loro compagno a rispondere, calano giù facilmente e senza sospetto. Sono comunissimi nelle campagne, ma nelle città non si fanno vedere, o assai di rado. Fanno il loro nido nei buchi degli alberi o in quelli dei muri, e sotto ai tetti. La carne non è cattiva; ma siccome non ingrassano mai, così si apprezza poco.

**CELEGON.** *V.* PASSERA DE BOLOGNA.