

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	GRANDEZZA ORDINARIA	LUOGHI CHE PREDILIGE E IN CUI SI CONSERVA	QUANDO GETTA LE UOVA E PROLIFICA
<i>Lizza.</i>	<i>Lichia Amia.</i> Cuv. <i>Scomber lizza.</i> Chier., fig. 161.	1 a 3 piedi.	Porti e canali più profondi della laguna.
<i>Lotregan.</i> <i>Luzerna.</i> V. <i>Maziola.</i> <i>Magna giazzo.</i> V. <i>Verzelata.</i> <i>Mechia.</i> V. <i>Volpina.</i>	<i>Mugil auratus.</i> Risso. <i>Mugil lotreganus,</i> Chier., sp. 178.	4 ad 8 poll.	Bassi fondi, canali e valli ove si semina.	Nella fredda stagione in mare.
<i>Marzion gentile.</i>	<i>Gobius marsio.</i> Nardo. <i>Gobius marsianus,</i> Chier., fig. 110.	1 poll. di rado 1 1/2.	Luoghi paludosi ed algosi.	In primavera ed autunno.
<i>Maziola e Mazzoca.</i>	<i>Trigla corax.</i> Bp. <i>Trigla mazola,</i> Ch., fig. 170.	7 poll. ad 1 piede.	Porti e canali dell'estuario.
<i>Menola bianca.</i>	<i>Maena vulgaris.</i> Cuv. <i>Sparus maenas,</i> Chier., fig. 128.	3 poll. a 1/2 piede.	Canali profondi.	Primavera ed autunno.
<i>Nono.</i>	<i>Lebias calaritana.</i> Bonelli.	1 poll. a 2.	Bassi fondi e valli.	In laguna tutto l'anno.
<i>Orada.</i> <i>Orbeti.</i> V. <i>Volpine.</i>	<i>Sparus aurata.</i> L. Chier., fig. 126.	5 poll. ad 1 piede.	Profondità maggiori della laguna e valli, ove si conserva.	In gennajo.
<i>Paganelo de porto.</i>	<i>Gobius niger?</i> L. Chier., fig. 105.	3 a 5 poll.	Porto e canali profondi corrispondenti e valli da grigiule.	Al cominciare del verno in mare.
<i>Passara e Passarin.</i>	<i>Platessa passer.</i> Bp. <i>Pleuronectes passerinus,</i> Chier., fig. 115.	6 poll. fino ad oltre 1 piede.	Fondi misti di argilla e sabbia.	Di autunno in mare.
<i>Pesce rioda.</i>	<i>Mola aspera.</i> Nardo. <i>Tetraodon mola,</i> Ch., fig. 57.	3 a 5 piedi di diametro.	Errante per la laguna trasportato dalla marea.
<i>Rombo.</i>	<i>Psetta maxima.</i> Sw. <i>Pleuronectes maximus,</i> Chier., fig. 121.	1 a 3 piedi.	Fondi sabbioso-argillosi.	Al cominciare d'autunno.