

rante i primi tre mesi dell'anno. Vi sono state le solite piogge primaverili ma ben ripartite e la primavera ha presentato un alto coefficiente di nebulosità. L'estate è stata normalmente calda con un luglio eccezionalmente piovoso.

* * *

Le principali caratteristiche di questi anni sono riassunte nelle due tabelle trimestrali che seguono e messe a confronto colle medie trentennali pubblicate da A. Baldacci (1). L'ultima tabella (Tab. IX) presenta le medie annuali.

TAB. VII. — TEMPERATURA - MEDIE TRENTENNALI E MEDIE DALL'AUTUNNO 1929 ALL'ESTATE 1932.

AUTUNNO (media 30 anni)	AUTUNNO 1929	AUTUNNO 1930	AUTUNNO 1931
Sett. 20°9 } Ott. 16°1 } 15°8 Nov. 10°3 }	Sett. 16°1 } Ott. 13° } 12°4 Nov. 8°1 }	Sett. 22° } Ott. 16°5 } 16°6 Nov. 11°4 }	Sett. 19°4 } Ott. 14°4 } 15°8 Nov. 9°5 }
INVERNO (media 30 anni)	INVER. 1929-30	INVER. 1930-31	INVER. 1931-32
Dic. 6° } Genn. 4°4 } 5°4 Febb. 5°9 }	Dic. 8°1 } Genn. 6°6 } 7°2 Febb. 6°9 }	Dic. 8°1 } Genn. 6°2 } 7°5 Febb. 8° }	Dic. 3°4 } Genn. 4°2 } 3°1 Febb. 1°8 }
PRIMAV. (media 30 anni)	PRIMAV. 1930	PRIMAV. 1931	PRIMAV. 1932
Mar. 9°5 } Apr. 14°4 } 14°1 Mag. 18°4 }	Mar. 11°2 } Apr. 14°3 } 14°5 Mag. 17°9 }	Mar. 9°8 } Apr. 12°8 } 14°2 Mag. 20° }	Mar. 7°8 } Apr. 13°1 } 12°9 Mag. 17°9 }
ESTATE (media 30 anni)	ESTATE 1930	ESTATE 1931	ESTATE 1932
Giu. 22°3 } Lug. 25°5 } 24°3 Ago. 25°1 }	Giu. 23° } Lug. 24°7 } 24° Ago. 24°2 }	Giu. 24°8 } Lug. 27°2 } 26°1 Ago. 26°5 }	Giu. 21°3 } Lug. 24°9 } 24° Ago. 26° }

(1) BALDACCII: *Albania* - Roma, p.119.