

Nell'ambito degli scopi che si prefigge il presente volumetto, è sufficiente distinguere le seguenti forme di nuvole (dal Naselli):

Forme isolate - Ordinariamente bel tempo.

Forme a velo molto esteso. - Ordinariamente cattivo tempo.

#### A) NUVOLE SUPERIORI

*Altezza media dai 9 000 ai 10 000 metri.*

##### CIRRI

1°. - Nuvole alte, rade, bianche, filamentose, ad orli lacerti.

##### CIRRO-STRATI

2°. - Velo sottile, biancastro, composto di nuvole fibrose, sovente accompagnate da aloni lunari e solari.

#### B) NUVOLE INTERMEDIE

*Altezza media dai 4 000 ai 7 000 metri.*

##### CIRRO-CUMULI

3°. - Piccole balle bianche senza parti ombrose, spesso disposte a schiere.

##### STRATI-CIRRI

5°. - Velo denso grigio non presentante più fenomeni ottici attorno al sole o alla luna.

##### CUMULI CIRRI

4°. - Balle più grandi con parti ombrose sovente molto serrate le une alle altre.

#### C) NUVOLE INFERIORI

*Dai 1 500 ai 3 000 metri.*

##### STRATO-CUMULI

6°. - Grandi balle oscure coprenti quasi sempre tutto il cielo.

##### NEMBI

7°. - Grosso strato di nuvole scure, informi, a bordi lacerati e dalle quali cade spesso la pioggia e la neve.