

comedunt. Saporis sunt haud contemnendi.

PIABVCV pisciculus sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus, ventre paululum extuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. *Septem* habet pinnas, octavam pro cauda furcatam: nimirum postbranchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; et e regione hujus in dorso parvulam. Tegitur squammulis argenteis splendentibus. Per medium laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, non splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. Pinnae albae.

Capiuntur facillime aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinae de mandioca, aut mica panis intrita. Cocti comeduntur et frixi. Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingrediat, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita fitiens est sanguinis humani.

NHAQVVNDA: Mas et foemina reperitur. Mas corpore est oblongo, fere ubique aequali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: *Caput* et os fere *Lucii* habet, superius labium extendere, et oris hiatum rotundare potest: Dentium loco habet limas, linguam tenuem,

branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septem pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos fere digitos longam; sub his in infimo ventre duas junctas, et post anum unam paene quadratam. Ab initio fere dorso una propenditur paene ad caudae exortum, tres digitos longa, unum ferme lata, aequalis, mollibus spinis suffulta, quae in fine paulo latior, et in triangulum definit. *Cauda* testa dura tegitur nigra. Totum corpus squammis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum et latera obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinem habet macularum, rotundarum, nigrarum, pisi magnitudine, et inter has dispersa punctula multa caerulea. Pinnae omnes aureae, ut et cauda: et pinna dorso insuper variegatur per totum punctulis caeruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens a fine superiore branchiarum, et ad regionem finis pinnae dorsalis desinens, et semidigiti fere interstitio sub hujus fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudae definit. Lineae hae elatae sunt ac aureae.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Foemina mari per omnia similis, excepto quod punctulis caeruleis in lateribus et pinna dorsali destituitur, et quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

CAPVT XV.

De Amore Pixuma, Amore Tinga, Guara Tereba, Piracoaba et Corocoro.

TAB.
XXXV.
3. 4. 5. 6.
Marcgrav.
H. Bras. l. 4.
c. 17.

AMORE PIXUMA Brasiliensibus, vulgo corrupte *Amorea* piscis magnitudine *Tamoatae*, capite lato, ore amplo, et edentulo, corpore oblongo, ita ut fere *Tamoatam* referat. Coloris est obscure ferrei; in ventre, qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem et octavam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca et bona, ut *Tamoata*.

AMORE TINGA Brasiliensibus, piscis est ejusdem plane figurae cum

Amore Guacu, sed tantum minor: habetque squammas in totum albicantis, seu pallidi coloris, et in totum maculatur maculis fuscis, ut *Tajassica*. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut praecedentes.

Guara Tereba. Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtuso, oculis crystallinis, circulo aureo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum, unde et *Corcovado* minor potest appellari. Pinnae obtinet septem: postquam-