

Macrob. Sat. tur. l. 2. c. 11. Intra hujus villam modicam quadragies piscinae venierant. Tripatinus summa coenarum lautitia, ex

1 Plin. H. N. l. 35. c. 12. Fenestella¹ appellatur; unaque fuit Muraenarum, altera Luporum, tertia

m Lamprid. in Heliogab. Myxonis piscis. Heliogabalus^m earundem lactibus in locis mediterraneis rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet.

n Macrob. Saturn. l. 2. c. 11. Piscisⁿ aestivum Liciniis Muraenarum nomen imposuit, ut Sergio Oratae. Commendatas maxime prae-

gnantes ex^o Horatio potest colligi; *o Horat. l. 2. serm. Sat. 8.* sed et a lactibus summam obtinuisse carnem. Nam sive molles illarum carnes statuas, sive duras, opprobrium vitare non poterunt. Illae inflationes, hae cruditates difficiles concoctu pariunt. Galenus^p tamen mediocres posuit, si in puro mari versentur.

Reperere et in Medicina usum. Nam Marcellus pellium cinerem ex aceto fronti illitum, prodesse adversus capitis dolorem prodidit.

p Galen. l. de cibis boni et mali succi. l. 3. de aliment.

ARTICVLVS VIII.

De Myro, Reverso Indico Anguilliformi et Taenia.

TAB. V. 5. **M**YRUS, seu *μύρος, παρά τὸ μύρον* siue *μύρεσθαι*, fluere, quod prae nimia pinguedine mari supernatet, dicitur. Volaterranus, falso Plinio et Gazae Oculatam, Plauto Ophtalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed perperam, *μύζνος* enim legi debet, vocatur. Sitne Muraenarum mas, quod *a Plin. H. N. l. 9. c. 23.* Plinius, Hesychius et alii prodidere, ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muraena robustiorem, colore piceo, dentibus intus et extra instructum prodidit. Athenaeo *λεόχρους* seu colore leonis et *ἰόγγος* seu torquillae, esse creditur.

b Athen. Dignos. l. 7. Duo ejus apud Dorionem^b genera. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpentem vocant, et *Ruffum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est quam Muraenae, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis. Carne tenerrima, sine ullis^c spinis. *Pinnullas* habet valde exiguas cutis substantia, unam a cervicis loco ad anum usque, et alteram ab ano ad eandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *puncta* in utroque latere aliquot aurea, quae magis in viventibus quam mortuis apparent; *gulam* ventriculo praepositam, *intestina* longa, recta ad podicem porrecta; *jecur* longum, rubescens, sine felle, *splenem* longum, tenuem.

c Athen. Dign. l. 7. Alter serpens rubescens Rondeletio (Dorionis Myrum *ὑπομυζόντα*, non absurde dixeris) piscis est rarissimus, corporibus specie serpentibus terrenis similis, colore rubro vel phaeniceo, lineis obliquis et sinuo-

sis a dorso ad ventrem ductis, eam lineam, quae a capite ad caudam protensa est, secantibus; scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, serratos, *branchias* squammosorum piscium instar opertas; in *dorso* a capite fere ad caudam capillamenta tenuia a sese disjuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam desinit.

REVERSUS INDICUS Anguilliformis, inter Pelagios non squammosus; ab Aldrovando refertur; inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillae Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam cruminae similem gestare scribit. Si Hernandum sequimur, *a* tres spithamas est longus, Corio nigro, figura mirabili: vix possis divinare, an natet supinus vel pronus, imo iudices, cum supinus est primum jacere, et cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum inferius superiori longius, latius, et ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo, tres lato insigne, quo tuberoni et aliis piscibus adhaerere solet, pinnas circa branchias quaternas, singulas, juxta ventrem et dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali; et piscibus vescitur. Usus ejus in piscibus capiendis. Viso fulgore aeris statim praedam deserit. Modus piscationis a^e Martyre descriptus est.

TAENIARUM, quae a similitudine fasciae et vittae ita dicuntur, Gaza vit-

TAB. II. 5.

d Niremb. Exot. Nat. l. XI. c. 13. ex Hernando.

e Martyr. l. 3. Decad. Ocean

TAB. VI. l. 2. 3.

tas