

effundit, qua illa et nigriora & duriora fiunt, atque augescunt uvae ad acini magnitudinem: Ex candida fit Sepiola, exitque die quinto decimo cute obrupta, exitque in caput et ventre annexo, ut aves. Quamquam nexus ille umbilici nondum satis constat. Crescente itaque Sepia, decrescit albumen, ut in avium ovis vitellus, ac tandem deficit: Oculi Sepiolarum ut in caeteris quoque animalibus grandissimi. Perfecta jam Sepia cum est egressura, se membranula secare occipit. Sepiola perterrita et sterminus edit, et rubescit. Parit vero juxta terram inter arundines et sicubi enata alga, aut aliud quidpiam e mari ejectum, ut materia farmentorum aut lapides. Bimatum non comple-
re Aristoteles prodidit.

Arist. l. c.
Plin. H. N.
l. 9. c. 51.
Arist. l. c.

Sexus. *Sexus* dignoscuntur facile. Mares prona sui parte nigriores sunt, partes omnes asperiores habent, et lineis intervenientibus varias, caudam etiam acutiorem. Foemina intestina continet duo veluti mammas, quae alvo dissecta facillime conspiciuntur.

Arist. H. A.
l. 4. c. 1.
l. 5. c. 12.

Ingenium. Ad *Ingenium* pertinet, quod percussae tridente foeminae auxiliatur mas: at foemina icto mare fugit: quod sola suo utitur atramento, non solum cum metuit, sed et abscondendi causa: quod ambo ubi sensere se apprehendi, effuso eodem, quod pro sanguine his est, infusata aqua abscondantur: quod a collo acetabulum instar funiculi, quo hamus dependet, dimittit, et pisciculis mordendum exhibet, eodemque retracto praedam ad se adducit: quod denique tempestate urgente, propriis scopulis devincta flagellis haeret, et nativos dura connectit caute rudentes.

Plin. H. N.
l. 9. c. 29.
Arist. H. A.
l. 9. c. 37.

Plin. l. c.
Aelian. H.
A. l. 1. c. 34.
Philes in
Nambis.

Oppian.
Halieut. l. 2.

Habent ut olim ita et nunc in *Cibis* locum. Nam et cum Amphidromia celebrabantur, moenas cum Sepiis mollire, et plurimos cirros diligenter stringere solebant, et in Ipsicratis nuptiis, assarum fit mentio. Optima putantur gravidae, mensibus inprimis Januario, Februario, et Martio. Elixantur magna ex parte, assisque praeferuntur. Majores sale conservantur in Illyride, indeque Venetias deferuntur, ut et Genua Mediolanum. Ad Venerem ciendam quidam cum nucibus adhibent. Ova in siccum ejecta, nonnulli in sartagine coquant. Sethi difficulter concoqui, parumque in se continere succi, scripsit. Est et in *Medicina* earum *Ufus*. Ad dentium dolorem, cum ovorum putaminibus et oleo miscet Galenus. Hippocrates in morbis mulierum saepissime praescribit. Celsus et Dioscorides atramentum alvum emollire produnt. Ova urinam movent teste Plinio. Marcellus ad tincturas et maculas corporis abolendas ex iisdem remedium facit. Dentifriciis aptissimum est os Sepiae; quod et thoracis vitiis cum aqua potum prodesse Gernerus scribit.

Ufus.

De Differentiis nihil occurrit. Rondeletius pisciculum hunc, quem ita descripsit, Sepiolam vocavit. Sepiae, inquit, nascenti similis est, pollicis crassi magnitudinem non superat: octo pediculis constat: duas proboscides habet, nec sepium in dorso, nec gladiolum habet: utrique lateri pinnula, veluti ala parva affixa est, rotunda, nec figura, nec situ pinnis Sepiarum et Loliginum similis, etc. Colore est vario, parvulis enim punctis in dorso notatur. Ore, oculis, fistula, partibus internis a Sepia non differt. Carne est molliore.

Differentia.

CAPVT III.

De Loligine majore et minore.

TAB. I. 4. 5. **Nomen.** **L**oligo major *τεῦδος* Graecis, Gazae rem *τεῦδιδα* vocavere. Quenam cum Polypo et Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promuscides, Ligulas vocari Apule-
jo; *Apul. Apol.*

rem *τεῦδιδα* vocavere. Quenam cum Polypo et Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promuscides, Ligulas vocari Apule-

jo; *Apul. Apol.*